

コンビネーション矯正治療 6)-⑦ 歯列矯正+オールセラミックブリッジ

42歳 女性

主訴:前歯がずっと気になっていた。かかりつけ歯科医院では治療は難しいと言われた。きれいに治して欲しい。

術前



42歳 女性

主訴:前歯がずっと気になっていた。かかりつけ歯科医院では治療は難しいと言われた。きれいに治して欲しい。

術前



42歳 女性

主訴:前歯がずっと気になっていた。かかりつけ歯科医院では治療は難しいと言われた。きれいに治して欲しい。



術前



42歳 女性

主訴:前歯がずっと気になっていた。かかりつけ歯科医院では治療は難しいと言われた。きれいに治して欲しい。



術前



42歳 女性


主訴:前歯がずっと気になっていた。かかりつけ歯科医院では治療は難しいと言われた。きれいに治して欲しい。

術前




患者によると、過去に反対咬合（受け口）の矯正相談で外科矯正をすすめられたことがあるということでした。ただ現在では年齢的にも、できるだけ短期間で負担の少なく治療ができないかということでした。その結果、上顎（うわアゴ）においてはオールセラミックブリッジ、下顎（したアゴ）においては前歯に局限した部分（プチ）矯正により反対咬合（受け口）を改善する治療計画を立案しました。治療に先立ち、かみ合わせの確認のために、歯型からセットアップ配列シュミレーションモデルを作製しました。


術前模型





シュミレーション模型



術前模型



シュミレーション模型



【上顎】オールセラミック治療
【下顎】歯列矯正治療


模型配列診断に従い、上顎(うわアゴ)のオールセラミックブリッジと下顎(したアゴ)の部分矯正治療を並行に行いました。



術前



シュミレーション模型





シュミレーション模型



術後



術前




before & after

術後



術前



before & after

術後



術前



before & after

術後



術前



before & after

術後



術前



before & after

術後



before & after

術前



術後



before & after

術前



術後



before & after

術前



術後



before & after

術前



術後



術前



before & after

術後



術前



before & after

術後



術前



before & after

術後



歯をきれいにしたい・・・
歯を白くしたい・・・
歯並びをきれいにしたい・・・
きれいなスマイルに憧れる・・・
笑顔に自信を持ちたい・・・
口もとの清潔感を演出したい・・・
若返りたい・・・
などなど



たくま歯科医院

お気軽にご相談下さい
【TEL】0120-57-9070/0877-25-9070